

Certifications

Downloading procedure

Product: Proget - Univer doors

1) The delivery note (DDT) contains a notice indicating that the obligatory documentation can be accessed on the www.ninz.it - CERTIFICATION portal, and an access code is provided on the related invoice (for purposes of privacy):

NOTE REGARDING
DELIVERY NOTE

OBLIGATORY DOCUMENTATION

Declaration of conformity, Type approval and Manual of installation, use and maintenance, accessible via the portal www.ninz.it - CERTIFICATION see invoice for access code

2) Ninz customer invoices include the access codes required by the www.ninz.it - CERTIFICATION portal, which provides different ways to distribute Certifications to the customers:

NOTE REGARDING
INVOICE

OBLIGATORY DOCUMENTATION

Declaration of conformity, Type approval and Manual of installation, use and maintenance, accessible via the portal www.ninz.it - CERTIFICATION with access code: xxxxxx

A) DOWNLOAD BY DELIVERY NOTE (DDT)

Enter the access code and delivery note (DDT) information: year, B01 bill, Delivery Note (DDT) number - to display all delivery note-related certifications for one or more order confirmations.

B) DOWNLOAD BY ORDER CONFIRMATION

Enter the access code and order confirmation data: sales office, year, product line, order number - to display all certifications related to the order confirmation.

C) DOWNLOAD BY MANUFACTURING INFORMATION

Enter the access code and manufacturing information: year of production, sales line, class, production number - to display all certifications for a specific door.

These procedures provide Ninz customers with a wide variety of options for displaying, transmitting or downloading the obligatory documentation for a full or partial purchase order item, or even a single door from a purchase order item.

Operational flow

The following sequence of activities serves for gaining access to full product documentation booklets or to individual documents from a booklet for one or more different products delivered to the customer.

The various document types can be accessed using different types of searches:

- by **Access code + Delivery note (DDT)**
- by **Access code + Order confirmation data**
- by **Access code + Manufacturing data**

Connect to the internet using your browser.

In case of problems please use as browser Mozilla Firefox or Google Chrome.

Enter the following pathway in the internet connection bar:

<http://www.ninz.it>

The portal includes all company-related information and product Certifications, as illustrated in the following sample page.

As suggested above, three different search types are possible

- 1) Access code + Delivery note (DDT)
- 2) Access code + Order confirmation data
- 3) Access code + Manufacturing data (located on the door tag)



MORE THAN FIREDOORS

English

Site search

PRODUCTS NEWS COMPANY **CERTIFICATION** NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

Home > Certifications

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text"/>
Receipt Book	<input type="text"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text"/>

Search by Order

Sales Office	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Year (Operating Period)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Sales Line	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Order Number	<input type="text"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text"/>
Sales Line	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Class	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Production Number (From - To)	<input style="width: 45%;" type="text"/> - <input style="width: 45%;" type="text"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text"/>
------	----------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

Terms of sale
Privacy
Intranet

Product information search

The different search methods permit a full or partial booklet to be composed for products that have already been delivered by selecting the information for single or multiple doors from a specific purchase order item.

NINZ[®]
FIREDOORS

MORE THAN FIREDOORS

English 

Site search 

PRODUCTS NEWS COMPANY **CERTIFICATION** NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications Help ?

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text"/>
Receipt Book	<input type="text"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text"/>

Search by Order

Sales Office	<input type="text" value="v"/>
Year (Operating Period)	<input type="text" value="v"/>
Sales Line	<input type="text" value="v"/>
Order Number	<input type="text"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text"/>
Sales Line	<input type="text" value="v"/>
Class	<input type="text" value="v"/>
Production Number (From - To)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text"/>
------	----------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**

in  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025 | [Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#) 

The searches offer an alternative to the actual possession of pre-printed information.

With the merchandise delivery note (DDT) in hand, you can review every order that has already been delivered and delve down to the level of single doors.

With the customer order number in hand, you can display every single purchase order item and extend your inquiry down to the level of single doors

If only the door itself is in your possession, the info on the metal tag attached to the door leaf allow you to review the data for that specific door alone.

Search by Delivery note (DDT)

Enter the code (access code), year of delivery (YYYY), receipt book (B01) and the delivery note number (all of which are included on the document), click on search to display the orders.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY **CERTIFICATION** NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

Home > Certifications

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text" value="2010"/>
Receipt Book	<input type="text" value="B01"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text" value="6858"/>

Search by Order

Sales Office	<input type="text"/>
Year (Operating Period)	<input type="text"/>
Sales Line	<input type="text"/>
Order Number	<input type="text"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text"/>
Sales Line	<input type="text"/>
Class	<input type="text"/>
Production Number (From - To)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) |
 [Privacy](#) |
 [Intranet](#)


The customer orders that have already been delivered with the delivery note (DDT) are displayed as a list

Click on the icon to the left of the order for a blow-up of the different line items, using the Back function to reset to the previous page.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications > Orders List Help ?

ORDERS LIST

Year	2010	Receipt Book	B01	Delivery Note n°	6858
------	------	--------------	-----	------------------	------

	Sales Office	Operating Period	Sales Line	Order N°	Order Date	Customer
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03093	23/02/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	REV - REVER	659	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	UNI - UNIVER	1179	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03748	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03752	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03754	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03749	15/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)


To the left of each item that is produced there will always be an icon that links to a detailed blow-up of the different doors from that item.

The display presents the production numbers assigned for the article order, the product descriptions and the quantity of items.

To the right is a PDF icon that can be clicked to generate a combined booklet for the doors from the selected purchase order item.

When clicked, a message appears asking the customer to please wait because some time is required for WEB-based generation (1 to 3 minutes, depending on the size of the booklet and the speed of the customer's ADSL line) - click on OK to continue.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

Home > Certifications > Orders List > Order Lines / Rows List

ORDER LINES / ROWS LIST

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.				

Row N° / Line N°	Prod. N°	Article	Article Package	Size	UMi	Quantity	
1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#) 

Example of the message displayed after clicking the booklet generation for the purchase order item

The screenshot shows the Ninz website interface. At the top left is the Ninz logo with the tagline 'MORE THAN FIREDOORS'. The navigation menu includes 'PRODUCTS', 'NEWS', 'COMPANY', 'CERTIFICATION', 'NETWORK', 'DOWNLOAD', and 'REFERENCE'. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Certifications > Orders List > Order Lines / Rows List'. A warning dialog box is displayed in the center, with the text: 'Warning! Generation of the receipt book may take a few moments! According to file size and Internet line speed. Do you want to proceed?'. The dialog has 'OK' and 'Annulla' buttons. In the background, a table titled 'ORDER LINES / ROWS LIST' is visible, showing details for a specific order line.

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	ICE S.R.L.				
Row N° / Line N°	Prod. N°	Article	Size	UMi	Quantity		
1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6		

Footer information: Ninz S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025 | Terms of sale | Privacy | Intranet

The different sections of the booklet are combined to create a PDF file that can be saved on the customer's personal computer and printed, when necessary.

NB: Document preparation must come to full completion for a booklet to be successfully created.

Blow-ups for the different doors of that purchase order item can be displayed by clicking on the icon to the left of the product order items.

This page always has icons to the left of the product items to be used for displaying the detailed components of a single door.

The production number for the specific door is reported along with the class, the type approval (where applicable) and the type approval date (where applicable).

Booklet with multiple production numbers

Should a single booklet be needed to serve for multiple production numbers, a field on the right side allows for multiple doors to be selected using the following steps:

1. select production number
2. select PDF icon in the upper part of the flag in order to prepare the booklet.

Single production number booklet

On the right side of the doors there is a PDF icon that can be clicked to generate a single booklet for a single door.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

[PRODUCTS](#)
[NEWS](#)
[COMPANY](#)
[CERTIFICATION](#)
[NETWORK](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENCE](#)

[Home](#) >
 [Certifications](#) >
 [Orders List](#) >
 [Order Lines / Rows List](#) >
 [Certificates List](#)
Help ?

CERTIFICATES LIST

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.			Row N° / Line N°	1
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	Production N°	Class	Production Year	Homologation Number	Homologation Date		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) |
 [Privacy](#) |
 [Intranet](#)

The door's different components can be displayed by clicking on the icon to the left of the single door.

This page makes it possible to select specific components to include (as required) in the booklet, or otherwise to prepare a complete booklet for the door, by using the different PDF icons:

- Full booklet
- Type approval
- Declaration of conformity
- First page
- Instructions for installation
- Instructions for door component installation
- Etc.

NB: The choices displayed depend on product type and the options chosen at the time of purchase.



MORE THAN FIREDOORS

English



Site search



PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

[Home](#) >
 [Certifications](#) >
 [Orders List](#) >
 [Order Lines / Rows List](#) >
 [Certificates List](#) >
 [Certificate Detail](#)

CERTIFICATE DETAIL

Production n°	1150219	Production Year	2010	Class	1 - REI120	Row n° / Line n°	1
Article	UN0209 /789 Art. Package --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

Code	Description	Print
	Complete Booklet	
	Homologation	
	Declaration of Conformity	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	



NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

| [Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)


Example Full booklet PDF



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Example declaration of conformity PDF

NINZ [®] FIRE DOORS	NDCC [®] NINZ DIGITAL DECOR	NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025 web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225
--	--	--

Dichiarazione Pag: 1
 Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova Est. FM massimo	Numero di Anno produzione
1 1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219
	CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150	2010

NINZ S.P.A.

Example type approval PDF

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORE PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli eventuale classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07598F e CS07599F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. *[firma]*)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 165/A, (95) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07598F e CS07599F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE E' UNICAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
Tiro: 29/07/1998

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)

Roma, 15 LUG. 2003

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza costante
in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
375	1.780	1.032	2.142	1.032
480	1.770	1.030	2.130	1.030
585	1.760	1.028	2.128	1.028

Per larghezza in costante (1190) ed altezza in costante (1030)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
1030	2.140	1.030	1.990	1.030
1900	2.130	1.028	1.980	1.028
3000	2.120	1.026	1.970	1.026

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. *[firma]*)

Search by customer order confirmation

Enter the field code (access code), using the arrows to the right of the selection fields to enter the:

sales office, year of order, sales line, order number and then click on 'search.'



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text"/>
Receipt Book	<input type="text"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text"/>

Search by Order

Sales Office	<input type="text" value="ITA - Ninz S.p.A. ▼"/>
Year (Operating Period)	<input type="text" value="10 - Anno 2010 ▼"/>
Sales Line	<input type="text" value="UNI - UNIVER ▼"/>
Order Number	<input type="text" value="1179"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text"/>
Sales Line	<input type="text"/>
Class	<input type="text"/>
Production Number (From - To)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)


Page 14

The icon to the left of the product items can be clicked to view the different doors included in that order item.

The display shows the production numbers assigned for the article order, the product descriptions and the quantity.

To the right is a PDF icon that can be clicked to generate a combined booklet for the doors from the selected purchase order item.

When clicked, a message appears asking the customer to please wait because some time is required for WEB-based generation (1 to 3 minutes, depending on the size of the booklet and the speed of the customer's ADSL line) - click on OK to continue.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications > Order Lines / Rows List Help ?

ORDER LINES / ROWS LIST

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.				

	Row N° / Line N°	Prod. N°	Article	Article Package	Size	UMi	Quantity	
	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#) 

Example of the message displayed after clicking the booklet generation for the purchase order item

The screenshot shows the Ninz website interface. At the top left is the Ninz logo with the tagline "MORE THAN FIREDOORS". To the right, there is a language dropdown set to "English" and a search bar. Below the logo is a navigation menu with items: PRODUCTS, NEWS, COMPANY, CERTIFICATION, NETWORK, DOWNLOAD, REFERENCE. The breadcrumb trail indicates the current location: Certifications > Order Lines / Rows List. A "Help ?" link is also present.

The main content area is titled "ORDER LINES / ROWS LIST". It contains a summary table and a detailed table. A modal dialog box is overlaid on the detailed table, displaying a warning message.

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Cu		Customer	ICE S.R.L.		

Row N° / Line N°	Prod. N°	Article	Size	UMi	Quantity
1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6

Warning! Generation of the receipt book may take a few moments!
According to file size and Internet line speed.
Do you want to proceed?

The footer contains contact information for Ninz S.p.A., including the address (Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN)), phone number (+39.0464.678300), fax number (+39.0464.679025), and links for Terms of sale, Privacy, and Intranet.



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

The different sections of the booklet are combined to create a PDF file that can be saved on the customer's personal computer and printed, when necessary.

NB: Document preparation must come to full completion for a booklet to be successfully created.

Blow-ups for the different doors of that purchase order item can be displayed by clicking on the icon to the left of the product order items.

This page always has icons to the left of the product items to be used for displaying the detailed components of a single door.

The production number for the specific door is reported along with the class, the type approval (where applicable) and the type approval date (where applicable).

Booklet with multiple production numbers

Should a single booklet be needed to serve for multiple production numbers, a field on the right side allows for multiple doors to be selected using the following steps:

3. select production number
4. select PDF icon in the upper part of the flag in order to prepare the booklet.

Single production number booklet

On the right side of the doors there is a PDF icon that can be clicked to generate a single booklet for a single door.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications > Order Lines / Rows List > Certificates List Help ?

CERTIFICATES LIST

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.			Row N° / Line N°	1
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	Production N°	Class	Production Year	Homologation Number	Homologation Date		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
Terms of sale | Privacy | Intranet 

The different components of the door can be displayed by clicking on the icon to the left of the single door.

This page makes it possible to select the specific components to be included (as needed) in the booklet, or otherwise to prepare a complete booklet for the door, by using the different PDF icons:

- Full booklet
- Type approval
- Declaration of conformity
- First page
- Instructions for installation
- Instructions for door component installation
- Etc.

NB: The choices displayed depend on product type and the options chosen at the time of purchase.



MORE THAN FIREDOORS

English
▼

🔍

PRODUCTS
NEWS
COMPANY
CERTIFICATION
NETWORK
DOWNLOAD
REFERENCE

🏠 > Certifications > Order Lines / Rows List > Certificates List > Certificate Detail
Help ?

CERTIFICATE DETAIL

Production n°	1150219	Production Year	2010	Class	1 - REI120	Row n° / Line n°	1
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

Code	Description	Print
	Complete Booklet	
	Homologation	
	Declaration of Conformity	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) |
 [Privacy](#) |
 [Intranet](#)

Example Full booklet PDF



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Example declaration of conformity PDF

NINZ [®] FIRE DOORS	NDCC [®] NINZ DIGITAL DECOR	NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025 web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225
--	--	--

Dichiarazione Pag: 1
 Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova Est. FM massimo	Numero di Anno produzione
1 1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219
	CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150	2010

NINZ S.P.A.

Example type approval PDF

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli eventuale classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07598F e CS07599F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. *[firma]*)
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 185/A, (951) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07598F e CS07599F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990/A1, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
PER LE ATTIVITA' PUBBLICHE E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
Tip.

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)
Roma, 15 LUG. 2003

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)
Roma, 27/03/2008

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza costante in dimensione

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
770	1.780	1.032	2.142	1.032
840	1.770	1.030	2.130	1.030
900	1.760	1.028	2.128	1.028

Per larghezza in variante (+15%) ed altezza in variante (+10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
1.032	2.148	1.036	1.032	2.142
1.036	2.150	1.034	1.030	2.130
1.040	2.152	1.034	1.030	2.128

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Il DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. *[firma]*)

Search by direct number for single door

Enter the field code (access code), using the arrows to the right of the selection fields to enter the:

production year, sales line, class and production number (the data are reported on the metal tag located on the door leaf), and use the search function to display the doors with the entered production numbers.



MORE THAN FIREDOORS

English
▼


Site search
🔍

PRODUCTS
NEWS
COMPANY
CERTIFICATION
NETWORK
DOWNLOAD
REFERENCE

🏠 > Certifications
Help ?

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text"/>
Receipt Book	<input type="text"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text"/>

Search by Order

Sales Office	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Year (Operating Period)	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Sales Line	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Order Number	<input type="text"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text" value="2010"/>
Sales Line	<input type="text" value="UNI - UNIVER"/>
Class	<input type="text" value="1 - REI 120"/>
Production Number (From - To)	<input type="text" value="1150219"/> - <input type="text"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**


NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)



Using the production number of a single door displays each of the individual components associated with it.

This page makes it possible to select the specific components to be included (as needed) in the booklet, or otherwise to prepare a complete booklet for the door, by using the different PDF icons:

- Full booklet
- Type approval
- Declaration of conformity
- First page
- Instructions for installation
- Instructions for door component installation
- Etc.

NB: The choices displayed depend on product type and the options chosen at the time of purchase.



MORE THAN FIREDOORS

English



Site search



PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE
Help ?

Home > Certifications > Certificate Detail

CERTIFICATE DETAIL

Production n°	1150219	Production Year	2010	Class	1 - REI120	Row n° / Line n°	
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

Code	Description	Print
	Complete Booklet	
	Homologation	
	Declaration of Conformity	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	



NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

| Terms of sale
| Privacy
| Intranet


Example Full booklet PDF



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Example declaration of conformity PDF

NINZ [®] FIRE DOORS	NDCC [®] NINZ DIGITAL DECOR	NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025 web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225
--	--	--

Dichiarazione Pag: 1
 Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di Anno produzione
1 1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219
	CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150	2010

NINZ S.P.A.

Example type approval PDF

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), stessa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con manico o tasselli eventuale classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/ATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07598F e CS07599F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20023 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050RE120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con manico o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/ATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

29 LUG. 1998
Fasc. 4193/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. *[firma]*)

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050RE120P023F2
Riproduzione vietata! 1/5

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 185/A, (951) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07598F e CS07599F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20023 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con manico o tasselli (codice di omologazione BZ050RE120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990/A1, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050RE120P023F2
Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050RE120P023 del 29/07/1998
Tipo: *[firma]*

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)

Roma, 15 LUG. 2003

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050RE120P023 del 29/07/1998

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza costante in dimensione

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
375	1.780	1.032	2.142	1.032
480	1.770	1.030	2.130	1.030
585	1.760	1.028	2.128	1.028

Per larghezza in apertura (15%) ed altezza in apertura (100%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
375	2.140	1.030	1.032	2.142
480	2.130	1.028	1.030	2.130
585	2.120	1.026	1.028	2.120

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050RE120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conferimamente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

Search by multiple production numbers

Enter the field code (access code), using the arrows to the right of the selection fields to enter the:

production year, sales line, class and initial - final production numbers (the data are reported on the metal tag located on the door leaf), and use the search function to display the doors with the entered production numbers.



MORE THAN FIREDOORS

English

PRODUCTS NEWS COMPANY **CERTIFICATION** NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications
Help ?

CERTIFICATIONS

Search by Transport Document (DDT)

Year [YYYY]	<input type="text"/>
Receipt Book	<input type="text"/>
Transport Document (DDT) Number	<input type="text"/>

Search by Order

Sales Office	<input type="text"/>
Year (Operating Period)	<input type="text"/>
Sales Line	<input type="text"/>
Order Number	<input type="text"/>

Search by Production Number

Production Year [YYYY]	<input type="text" value="2010"/>
Sales Line	<input type="text" value="UNI - UNIVER"/>
Class	<input type="text" value="1 - REI 120"/>
Production Number (From - To)	<input type="text" value="1150219"/> - <input type="text" value="1150224"/>

Search Code SEARCH

Code	<input type="text" value="XYXYX"/>
------	------------------------------------

In case of problems with the application "certification" please follow these steps:

- use as browser **Mozilla Firefox** or **Google Chrome**
- save the document on the computer and then **open it and print it using your pdf reader**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)

The selection of multiple production numbers displays all of the order item/items that are referred to by the selections.

The icon to the left of the product items can be clicked to view the different doors included in that order item.

The display shows the production numbers assigned for the article order, the product descriptions and the quantity.

To the right is a PDF icon that can be clicked to generate a combined booklet for the doors from the selected purchase order item.

When clicked, a message appears asking the customer to please wait because some time is required for WEB-based generation (1 to 3 minutes, depending on the size of the booklet and the speed of the customer's ADSL line) - click on OK to continue.



MORE THAN FIREDOORS

English 



PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications > Order Lines / Rows List Help ?

ORDER LINES / ROWS LIST

Sales Office	UNI	Operating Period	10	Sales Line	UNI		
Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.						

	Order N°	Order Date	Row N° / Line N°	Prod. N°	Article	Article Package	Size	UMi	Quantity	
	1179	01/03/2010	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)


Example of the message displayed after clicking the booklet generation for the purchase order item

The screenshot shows the Ninz website interface. At the top left is the Ninz logo with the tagline "MORE THAN FIREDOORS". To the right, there is a language dropdown menu set to "English" and a search bar. Below the logo is a navigation menu with items: PRODUCTS, NEWS, COMPANY, CERTIFICATION, NETWORK, DOWNLOAD, REFERENCE. The breadcrumb trail indicates the user is in "Certifications > Order Lines / Rows List".

The main content area is titled "ORDER LINES / ROWS LIST". It contains a table with columns: Sales Office, UNI, Operating Period, 10, Sales Line, UNI. Below this is a "Customer" field. A warning dialog box is overlaid on the table, containing the text: "Warning! Generation of the receipt book may take a few moments! According to file size and Internet line speed. Do you want to proceed?". The dialog has "OK" and "Annulla" buttons.

Below the dialog, a table lists order items. The first row is: Order N° 1179, Order Date 01/03/2010, Row N° / Line N° 1, Prod. N° 1150219 - 11502. To the right of this row is another table with columns: Size, UMi, Quantity. The values are: Size 1000.0 x 2150.0 x 0.0, UMi PZ, Quantity 6. There is a download icon next to the quantity.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: "NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025". On the right side of the footer are links for "Terms of sale", "Privacy", and "Intranet".



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

The different sections of the booklet are combined to create a PDF file that can be saved on the customer's personal computer and printed, when necessary.

NB: Document preparation must come to full completion for a booklet to be successfully created.

Blow-ups for the different doors of that purchase order item can be displayed by clicking on the icon to the left of the product order items.

This page always has icons to the left of the product items to be used for displaying the detailed components of a single door.

The production number for the specific door is reported along with the class, the type approval (where applicable) and the type approval date (where applicable).

Booklet with multiple production numbers

Should a single booklet be needed to serve for multiple production numbers, a field on the right side allows for multiple doors to be selected using the following steps:

- 1 select production number
- 2 select PDF icon in the upper part of the flag in order to prepare the booklet.

Single production number booklet

On the right side of the doors there is a PDF icon that can be clicked to generate a single booklet for a single door.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

[PRODUCTS](#) [NEWS](#) [COMPANY](#) [CERTIFICATION](#) [NETWORK](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENCE](#)

[Home](#) > [Certifications](#) > [Order Lines / Rows List](#) > [Certificates List](#) Help ?

CERTIFICATES LIST

Sales Office	ITA	Operating Period	10	Sales Line	UNI	Order N°	1179
Order Date	01/03/2010	Customer	039227 - FIRESERVICE S.R.L.			Row N° / Line N°	1
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	Production N°	Class	Production Year	Homologation Number	Homologation Date		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#) 

The different components of the door can be displayed by clicking on the icon to the left of the single door.

This page makes it possible to select the specific components to be included (as needed) in the booklet, or otherwise to prepare a complete booklet for the door, by using the different PDF icons:

- Full booklet
- Type approval
- Declaration of conformity
- First page
- Instructions for installation
- Instructions for door component installation
- Etc.

NB: The choices displayed depend on product type and the options chosen at the time of purchase.



MORE THAN FIREDOORS

English 
 

PRODUCTS NEWS COMPANY CERTIFICATION NETWORK DOWNLOAD REFERENCE

Home > Certifications > Order Lines / Rows List > Certificate Detail Help ?

CERTIFICATE DETAIL

Production n°	1150219	Production Year	2010	Class	1 - REI120	Row n° / Line n°	1
Article	UN0209 /789	Art. Package	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

Code	Description	Print
	Complete Booklet	
	Homologation	
	Declaration of Conformity	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Terms of sale](#) | [Privacy](#) | [Intranet](#)


Example Full booklet PDF



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Example declaration of conformity PDF

NINZ [®] FIRE DOORS	NDCC [®] NINZ DIGITAL DECOR	NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025 web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225
--	--	--

Dichiarazione Pag: 1
 Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova Est. FM massimo	Numero di Anno produzione
1 1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219
	CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150	2010

NINZ S.P.A.

Example type approval PDF



Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALE DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli eventuale classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS0739RF e CS0739RF, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

29 LUG 1998
Roma, Fasc. 4193/140/87

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. *[firma]*)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALE DI PREVENZIONE INCENDI

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 1/5



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 165/A, (95) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS0739RF e CS0739RF, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990/A1, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 3/5



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
Tipo: 2907/1400

15 LUG 2003
Roma, P.G. *[firma]*

Il Direttore Centrale
(Dott. Ing. *[firma]*)
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

SI RINNOVA
L'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

PORTA AD ANTA CIECA
Per larghezza ed altezza costante
in dimensione

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
170	1.700	1.032	2.142	1.032
180	1.750	1.032	2.142	1.178
190	1.750	1.032	2.142	1.184
200	1.750	1.032	2.142	1.190

Per larghezza in variante (+15%) ed altezza in variante (+10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
170	2.142	1.032	1.032	2.142
180	2.142	1.178	1.032	2.142
190	2.142	1.184	1.032	2.142
200	2.142	1.190	1.032	2.142

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. *[firma]*)