

Certificazioni

Procedura di scaricamento

Prodotto: porte Proget - Univer

1) Il documento di trasporto (DDT) contiene una nota di avviso, che la documentazione obbligatoria è reperibile sul portale www.ninz.it - CERTIFICATI, e il codice di accesso viene indicato nella relativa fattura (per motivi di privacy):

NOTA SU DDT

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dichiarazione di conformità, Omologazione e Libretto di installazione uso e manutenzione, reperibile sul portale www.ninz.it - CERTIFICATI codice accesso vedi fattura

2) Nella fattura sarà fornito il codice di accesso al cliente Ninz, che collegandosi al portale www.ninz.it - CERTIFICATI, potrà effettuare la trasmissione dei Certificati al suo cliente con diverse modalità:

NOTA SU FATTURA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dichiarazione di conformità, Omologazione e Libretto di installazione uso e manutenzione, reperibile sul portale www.ninz.it - CERTIFICATI con codice accesso: xxxxxx

A) SCARICO PER DDT

Imputando il codice di accesso ed i dati del DDT: anno, bollettario B01, numero DDT, saranno visualizzate tutte le certificazioni relative al DDT che può comprendere una o più conferme d'ordine.

B) SCARICO PER CONFERMA D'ORDINE

Imputando il codice di accesso ed i dati conferma d'ordine: ufficio vendite, anno, linea vendita, numero ordine, saranno visualizzate tutte le certificazioni relative alla conferma d'ordine.

C) SCARICO PER DATI DI PRODUZIONE

Imputando il codice di accesso e di dati di produzione: anno di produzione, linea vendita, classe, numero di produzione, saranno visualizzate tutte le certificazioni relative alla specifica porta.

Usando tali procedure il cliente Ninz ha un'ampia scelta di modi per visualizzare, trasmettere o scaricare per riga d'ordine completa o per alcune porte della riga d'ordine o ancora per una singola porta della riga d'ordine la documentazione obbligatoria.

Flusso operativo

Di seguito viene riportato il flusso delle attività previste per ottenere un libretto documentazione prodotti completo o singoli documenti del libretto, per uno o più prodotti consegnati al cliente.

Si potranno ottenere i vari documenti attraverso diverse ricerche:

- per **Codice di accesso + DDT di consegna**
- per **Codice di accesso + Dati conferma ordine**
- per **Codice di accesso + Dati produzione**

Attivare il collegamento ad internet utilizzando il browser.

In caso di problemi utilizzare come browser Mozilla Firefox oppure Google Chrome.

Nella barra di collegamento indicare il seguente percorso:

<http://www.ninz.it>

Nel portale saranno disponibili tutte le informazioni aziendali, tra le quali anche la Certificazione prodotti come riportato nella seguente mappa di esempio.

Come evidenziato in precedenza saranno possibili tre tipi di ricerca

- 1) Codice di accesso + DDT di consegna
- 2) Codice di accesso + Dati conferma ordine
- 3) Codice di accesso + Dati produzione (presenti su targhetta porte)



MORE THAN FIREDOORS

Italiano

▼

🇮🇹

Cerca nel sito

🔍

PRODOTTI NEWS AZIENDA
CERTIFICATI
RETE VENDITA
DOWNLOAD
REFERENZE

🏠 > Certificazioni
Help ?

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT

Anno [YYYY]	<input type="text"/>
Bollettario	<input type="text"/>
Numero DDT	<input type="text"/>

Ricerca per Ordine

Ufficio Vendite	<input type="text" value="▼"/>
Anno (Esercizio)	<input type="text" value="▼"/>
Linea Vendita	<input type="text" value="▼"/>
Numero Ordine	<input type="text"/>

Ricerca per N.Produzione

Anno Produzione [YYYY]	<input type="text"/>
Linea Vendita	<input type="text" value="▼"/>
Classe	<input type="text" value="▼"/>
Numero di Produzione (Da - A)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Codice di Accesso CERCA

Codice di Accesso	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

| Condizioni di vendita
| Privacy
| Area Riservata

Pag. 3

Ricerca informazioni sul prodotto

Le varie ricerche permettono di selezionare i dati per la composizione di un libretto completo, parziale, per singola porta, per più porte, di una specifica riga d'ordine, solo dei prodotti consegnati.

The screenshot shows the 'CERTIFICAZIONI' section of the NINZ FIREDOORS website. The page features a navigation menu with 'CERTIFICATI' highlighted. Below the menu, there are three main search sections: 'Ricerca per DDT', 'Ricerca per Ordine', and 'Ricerca per N.Produzione'. Each section contains several input fields for filtering search results. At the bottom, there is a 'Codice di Accesso' search field and a 'CERCA' button. A footer section provides contact information and legal notices.

Ricerca per DDT	
Anno [YYYY]	<input type="text"/>
Bollettario	<input type="text"/>
Numero DDT	<input type="text"/>

Ricerca per Ordine	
Ufficio Vendite	<input type="text"/>
Anno (Esercizio)	<input type="text"/>
Linea Vendita	<input type="text"/>
Numero Ordine	<input type="text"/>

Ricerca per N.Produzione	
Anno Produzione [YYYY]	<input type="text"/>
Linea Vendita	<input type="text"/>
Classe	<input type="text"/>
Numero di Produzione (Da - A)	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Codice di Accesso	
Codice di Accesso	<input type="text"/>

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**

Footer: NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025 | Condizioni di vendita | Privacy | Area Riservata

Le ricerche sono in alternativa ed in funzione dei dati in possesso.

Se si possiede il DDT di consegna merce sarà possibile evidenziare tutti gli ordini consegnati e approfondire nelle scelte fino alla singola porta.

Se si possiede il numero dell'ordine cliente sarà possibile evidenziare tutte le righe d'ordine acquistare e approfondire nelle scelte fino alla singola porta

Se si possiede solo la porta, con i dati riportati sulla targhetta in metallo posta sull'anta sarà possibile evidenziare i dati solo della la porta specifica.

Ricerca per DDT di consegna

Sono da inserire code (codice di accesso), l'anno di consegna (AAAA) il bollettario (B01) ed il numero del DDT (tutti dati presenti sul documento), selezionare cerca per evidenziare gli ordini.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano

PRODOTTI NEWS AZIENDA **CERTIFICATI** RETE VENDITA DOWNLOAD REFERENZE

Home > Certificazioni Help ?

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT

Anno [YYYY]	2010
Bollettario	B01
Numero DDT	6858

Ricerca per Ordine

Ufficio Vendite	▼
Anno (Esercizio)	▼
Linea Vendita	▼
Numero Ordine	

Ricerca per N.Produzione

Anno Produzione [YYYY]	
Linea Vendita	▼
Classe	▼
Numero di Produzione (Da - A)	-

Codice di Accesso CERCA

Codice di Accesso	XYXYX
-------------------	-------

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**

in NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)

Viene presentato l'elenco dei vari ordini cliente consegnati con il DDT

Selezionando con la freccia di colore blu sul lato sinistro dell'ordine si esplodono in dettaglio le varie righe, utilizzando il tasto funzione Back si ritorna sempre alla mappa precedente.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

PRODOTTI NEWS AZIENDA CERTIFICATI RETE VENDITA DOWNLOAD REFERENZE
Help ?

Home > Certificazioni > Elenco Ordini

ELENCO ORDINI

Anno	2010	Bollettario	B01	N.Bolla	6858
------	------	-------------	-----	---------	------

	Ufficio Vendite	Esercizio	Linea Vendita	N.Ordine	Data Ordine	Cliente
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03093	23/02/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	REV - REVER	659	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	UNI - UNIVER	1179	01/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03748	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03752	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03754	12/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.
	ITA - Ninz S.p.A.	10 - Anno 2010	PRO - PROGET	03749	15/03/2010	039227 - FIRESERVICE S.R.L.



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) |
 [Privacy](#) |
 [Area Riservata](#)


Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona che permette di esplodere il dettaglio delle varie porte della riga.

Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del prodotto, la quantità della riga.

Sul lato destro è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per le porte della riga d'ordine scelta.

Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#)
[NEWS](#)
[AZIENDA](#)
[CERTIFICATI](#)
[RETE VENDITA](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENZE](#)

[Home](#) >
 [Certificazioni](#) >
 [Elenco Ordini](#) >
 [Elenco Righe Ordine](#)
Help ?

ELENCO RIGHE ORDINE

Uff.Vendite	ITA	Esercizio	10	Lin.Vendita	UNI	N.Ord.	1179
Dt.Ord.	01/03/2010	Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.				

	Riga	N.Prod	Articolo	Conf. Articolo	Misure	UMi	Qta	
	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
 | [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)


Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga

The screenshot shows the NINZ FIREDOORS website interface. At the top, there is a navigation menu with items: PRODOTTI, NEWS, AZIENDA, CERTIFICATI, RETE VENDITA, DOWNLOAD, and REFERENZE. Below the menu, the breadcrumb trail reads: > Certificazioni > Elenco Ordini > Elenco Righe Ordine. The main heading is "ELENCO RIGHE ORDINE".

The main content area displays a table of order lines. The first table has columns: Uff.Vendite, ITA, Esercizio, 10, Lin.Vendita, UNI, N.Ord., 1179. The second table has columns: Dt.Ord., 01/03/2010, Cliente, 020237 FIRESERVICE S.R.L.

A dialog box is overlaid on the page with the following text: "Attenzione, la generazione del libretto potrebbe impiegare alcuni istanti! A seconda della grandezza del file e della velocità della linea internet. Si vuole procedere?". The dialog box has "OK" and "Annulla" buttons.

The bottom table has columns: Riga, N.Prod, Articolo, Misure, UMi, Qta. The first row contains: 1, 1150219 - 1150224, UN0209 /78, 1000.0 x 2150.0 x 0.0, PZ, 6.

The footer contains contact information: NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI.IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025. It also includes links for "Condizioni di vendita", "Privacy", and "Area Riservata".

L'elaborazione esegue la composizioni di tutti i componenti del libretto e genera un formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio personal computer ed eventualmente stampare.

NB: Lasciare terminare l'elaborazione per ottenere il libretto corretto.

Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l'esplosione delle varie porte della riga.

In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per esplodere il dettaglio componenti della singola porta.

Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l'omologazione (dove prevista) la data omologazione (dove prevista).

Libretto di più numeri di produzione

Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono:

1. scelta numero di produzione
2. scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.

Libretto singolo numero di produzione

Sul lato destro delle porte è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per la singola porta.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#)
[NEWS](#)
[AZIENDA](#)
[CERTIFICATI](#)
[RETE VENDITA](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENZE](#)

[Home](#) > [Certificazioni](#) > [Elenco Ordini](#) > [Elenco Righe Ordine](#) > [Elenco Certificati](#)
Help ?

ELENCO CERTIFICATI

Ufficio Vendite	ITA	Esercizio	10	Linea Vendita	UNI	N.Ordine	1179
Data Ordine	01/03/2010	Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.		N.Riga	1	
Articolo	UN0209 /789	Conf. Art.	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	N.Produzione	Classe	Anno Produzione	N.Omologa	Data Omologa		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)

Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione dei componenti singoli della porta.

Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF:

- Libretto completo
- Omologazione
- Dichiarazione di conformità
- Prima pagina
- Istruzioni di posa
- Istruzioni posa componente della porta
- Ecc..

NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al momento dell'acquisto.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#) [NEWS](#) [AZIENDA](#) [CERTIFICATI](#) [RETE VENDITA](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENZE](#)

Home > Certificazioni > Elenco Ordini > Elenco Righe Ordine > Elenco Certificati > Dettaglio Certificato Help ?

DETTAGLIO CERTIFICATO

N.Produzione	1150219	Anno Produzione	2010	Classe	1 - REI120	N.Riga	1
Articolo	UN0209 /789 Conf. Art. --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

Codice	Descrizione	Stampa
	Libretto Completo	
	Omologazione	
	Dichiarazione Conformità	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#) 

Esempio PDF Libretto completo



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150219**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Esempio PDF della dichiarazione di conformità

NINZ[®]
FIRE DOORS

ND[®]
NINZ DIGITAL DECOR

NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Esempio PDF omologazione

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato per le Attività e le Normative Speciali di Prevenzione Incendi

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli avente classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA CIECA "E" RIFINITA SU AMBIEDELE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS0735RF e CS0739RF, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120 tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA CIECA "E" RIFINITA SU AMBIEDELE LE FACCIATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, affertati ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 9 dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 29 LUG. 1998
Fasc. 4131/140/47

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dist. Ing. Michele PERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n°1 MISA, (951) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/01/01 del 22 novembre 1997.

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE.

VISTO il certificato di prova n. CS0735RF e CS0739RF, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 90/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 90/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio 1/81-9723/1990/A1, con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE E INALIENABILE NELLA SUA INTEGRALE STESURA.

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA
l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
fino al 29/07/2008

Il Direttore Centrale
(Dist. Ing. Michele PERRARO)

Roma, 15 LUG. 2003

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/05/2008

SI RINNOVA
l'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

PORTA AD UN'ANTA CIECA
Per larghezza ed altezza nominale in destinazione

Dimensioni nominali	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
Dimensioni min. max.	170 1.700	1.032 2.142	1.032 2.142	1.176 2.354
Dimensioni max.	240 1.720	1.080 2.150	1.080 2.150	1.184 2.358
	1.720	960 2.154	960 2.154	1.184 2.358

Per larghezza in apertura (+15%) ed altezza in destinazione (+15%)

Dimensioni nominali	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
Dimensioni min. max.	193 1.844	1.136 2.350	1.032 2.142	1.184 2.354
Dimensioni max.	1.930 1.850	1.144 2.358	1.080 2.150	1.192 2.362
Dimensioni min. max.	960 2.124	1.034 2.151	960 2.124	1.034 2.151

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad un'anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, affertati ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 9 dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ricerca per conferma d'ordine cliente

Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei campi di selezione sono da inserire: ufficio vendite, anno dell'ordine, linea di vendita, numero di ordine, e selezionare cerca.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano

[PRODOTTI](#)
[NEWS](#)
[AZIENDA](#)
[CERTIFICATI](#)
[RETE VENDITA](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENZE](#)
Help ?

Home > [Certificazioni](#)

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT

Anno [YYYY]	<input type="text"/>
Bollettario	<input type="text"/>
Numero DDT	<input type="text"/>

Ricerca per Ordine

Ufficio Vendite	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text" value="ITA - Ninz S.p.A."/>
Anno (Esercizio)	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text" value="10 - Anno 2010"/>
Linea Vendita	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text" value="UNI - UNIVER"/>
Numero Ordine	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text" value="1179"/>

Ricerca per N.Produzione

Anno Produzione [YYYY]	<input type="text"/>
Linea Vendita	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text"/>
Classe	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text"/>
Numero di Produzione (Da - A)	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text"/> - <input style="background-color: #fff9c4;" type="text"/>

Codice di Accesso
CERCA

Codice di Accesso	<input style="background-color: #fff9c4;" type="text" value="XYXYX"/>
-------------------	---

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) |
 [Privacy](#) |
 [Area Riservata](#)

Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre icona per esplodere le varie porte della riga.

Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del prodotto, la quantità della riga.

Sul lato destro è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per le porte della riga d'ordine scelta.

Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#)
[NEWS](#)
[AZIENDA](#)
[CERTIFICATI](#)
[RETE VENDITA](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENZE](#)

[Home](#) > [Certificazioni](#) > [Elenco Righe Ordine](#) Help ?

ELENCO RIGHE ORDINE

Uff.Vendite	ITA	Esercizio	10	Lin.Vendita	UNI	N.Ord.	1179
Dt.Ord.	01/03/2010	Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.				

	Riga	N.Prod	Articolo	Conf. Articolo	Misure	UMi	Qta	
	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	



 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)


Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga

The screenshot shows the NINZ FIREDOORS website interface. At the top, the logo 'NINZ FIREDOORS' and the slogan 'MORE THAN FIREDOORS' are visible. A navigation menu includes 'PRODOTTI', 'NEWS', 'AZIENDA', 'CERTIFICATI', 'RETE VENDITA', 'DOWNLOAD', and 'REFERENZE'. The current page is 'ELENCO RIGHE ORDINE' (Order Line List). A table displays order details, including 'Uff.Vendite', 'ITA', 'Esercizio', '10', 'Lin.Vendita', 'UNI', 'N.Ord.', and '1179'. A modal dialog box is overlaid on the table, containing the following text: 'Attenzione, la generazione del libretto potrebbe impiegare alcuni istanti! A seconda della grandezza del file e della velocità della linea internet. Si vuole procedere?' (Warning, the generation of the booklet could take some time! Depending on the size of the file and the speed of the internet line. Do you want to proceed?). The dialog has 'OK' and 'Annulla' (Cancel) buttons. The footer of the page contains contact information for NINZ S.p.A. and links for 'Condizioni di vendita', 'Privacy', and 'Area Riservata'.

Uff.Vendite	ITA	Esercizio	10	Lin.Vendita	UNI	N.Ord.	1179
Dt.Ord.	01/03/2010	Cliente				020337 - FIRESERVICE S.R.L.	
Riga	N.Prod	Articolo	Misure	UMi	Qta		
1	1150219 - 1150224	UN0209 /78	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6		



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150224**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

L'elaborazione esegue la composizione di tutti i componenti del libretto e genera un formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio Personal computer ed eventualmente stampare.

NB: Lasciare terminare l'elaborazione per ottenere il libretto corretto.

Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l'esplosione delle varie porte della riga.

In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per esplodere il dettaglio componenti della singola porta.

Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l'omologazione (dove prevista) la data omologazione (dove prevista).

Libretto di più numeri di produzione

Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono:

- 3. scelta numero di produzione
- 4. scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.

Libretto singolo numero di produzione

Sul lato destro delle porte è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per la singola porta.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano

[PRODOTTI](#) [NEWS](#) [AZIENDA](#) [CERTIFICATI](#) [RETE VENDITA](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENZE](#)

Home > Certificazioni > Elenco Righe Ordine > Elenco Certificati Help ?

ELENCO CERTIFICATI

Ufficio Vendite	ITA	Esercizio	10	Linea Vendita	UNI	N.Ordine	1179
Data Ordine	01/03/2010	Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.		N.Riga	1	
Articolo	UN0209 /789 Conf. Art. --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

	N.Produzione	Classe	Anno Produzione	N.Omologa	Data Omologa		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) |
 [Privacy](#) |
 [Area Riservata](#)

Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione dei componenti singoli della porta.

Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF:

- Libretto completo
- Omologazione
- Dichiarazione di conformità
- Prima pagina
- Istruzioni di posa
- Istruzioni posa componente della porta
- Ecc..

NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al momento dell'acquisto.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#)
[NEWS](#)
[AZIENDA](#)
[CERTIFICATI](#)
[RETE VENDITA](#)
[DOWNLOAD](#)
[REFERENZE](#)

[Home](#) >
 [Certificazioni](#) >
 [Elenco Righe Ordine](#) >
 [Elenco Certificati](#) >
 [Dettaglio Certificato](#)
Help ?

DETTAGLIO CERTIFICATO

N.Produzione	1150219	Anno Produzione	2010	Classe	1 - REI120	N.Riga	1
Articolo	UN0209 /789	Conf. Art.	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

Codice	Descrizione	Stampa
	Libretto Completo	
	Omologazione	
	Dichiarazione Conformità	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

 
NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)


Esempio PDF Libretto completo



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150224**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Esempio PDF della dichiarazione di conformità

NINZ[®]
FIRE DOORS

ND[®]
NINZ DIGITAL DECOR

NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova Est. FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Esempio PDF omologazione

Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli e avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07598F e CS07599F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco eppoi della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **29 LUG. 1998**
 Fasc. 4193/140/87

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 (Dott. Ing. *Stefano FRATTINI*)

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
 Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 1.M.S.A. (95) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07598F e CS07599F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
 Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
 fino al 29/07/2008

Roma, **15 LUG. 2003**

Il Direttore Centrale
 (Dott. Ing. *Mauro FERRARO*)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza standard in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
1700	1700	1032	2142	1032
1800	1750	1032	2142	1032
1900	1750	1032	2142	1032
2000	1750	1032	2142	1032

Per larghezza in standard (+15%) ed altezza in standard (+10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
1800	1740	1032	2142	1032
1900	1790	1032	2142	1032
2000	1840	1032	2142	1032

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conformemente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco eppoi della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ricerca per numero diretto singola porta

Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei campi di selezione sono da inserire:

anno di produzione, linea di vendita, classe, e numero di produzione (i dati sono riportati sulla targhetta in metallo posta sull'anta), e usare la funzione cerca, in questo modo sarà possibile evidenziare la porta specifica con i relativi documenti che la compongono.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano
▼

🔍

PRODOTTI
NEWS
AZIENDA
CERTIFICATI
RETE VENDITA
DOWNLOAD
REFERENZE

🏠 > Certificazioni
Help ?

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT

Anno [YYYY]	
Bollettario	
Numero DDT	

Ricerca per Ordine

Ufficio Vendite	
Anno (Esercizio)	
Linea Vendita	
Numero Ordine	

Ricerca per N.Produzione

Anno Produzione [YYYY]	2010
Linea Vendita	UNI - UNIVER ▼
Classe	1 - REI 120 ▼
Numero di Produzione (Da - A)	1150219 - <input style="width: 50px;" type="text"/>

Codice di Accesso CERCA

Codice di Accesso	XYXYX
-------------------	-------

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**

NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) |
 [Privacy](#) |
 [Area Riservata](#)

La scelta della porta singola per numero di produzione presenta la composizione dei componenti singoli associati.

Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF:

- Libretto completo
- Omologazione
- Dichiarazione di conformità
- Prima pagina
- Istruzioni di posa
- Istruzioni posa componente della porta
- Ecc..

NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al momento dell'acquisto.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#) [NEWS](#) [AZIENDA](#) [CERTIFICATI](#) [RETE VENDITA](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENZE](#)

Home > Certificazioni > Dettaglio Certificato Help ?

DETTAGLIO CERTIFICATO

N.Produzione	1150219	Anno Produzione	2010	Classe	1 - REI120	N.Riga	
Articolo	UN0209 /789	Conf. Art.	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

Codice	Descrizione	Stampa
	Libretto Completo	
	Omologazione	
	Dichiarazione Conformità	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#) 

Esempio PDF Libretto completo



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150224**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Esempio PDF della dichiarazione di conformità

NINZ[®]
FIRE DOORS

ND[®]
NINZ DIGITAL DECOR

NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Esempio PDF omologazione

Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli e avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/ATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07398F e CS07398F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050RE120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/ATE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco eppoi della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **29 LUG. 1998**
 Fasc. 4193/140/87

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 (Dott. Ing. *Stefano FERRARO*)

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050RE120P023F2
 Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n°1 M.I.S.A. (951) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07398F e CS07398F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050RE120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050RE120P023F2
 Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050RE120P023 del 29/07/1998
 fino al 29/07/2008

Roma, **15 LUG. 2003**

Il Direttore Centrale
 (Dott. Ing. *Stefano FERRARO*)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050RE120P023 del 29/07/1998

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza standard in dimensioni

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
Dimensioni serie unica	770 x 1.780	1.032 x 2.142	1.032 x 2.142	1.178 x 2.324
Dimensioni serie unica	840 x 1.770	1.030 x 2.130	1.030 x 2.130	1.184 x 2.320
Dimensioni serie unica	900 x 1.790	960 x 2.124	960 x 2.124	1.104 x 2.216

Per larghezza in variante (+15%) ed altezza in variante (+15%) ed altezza in variante (+10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
Dimensioni serie unica	1.033 x 2.148	1.176 x 2.352	1.032 x 2.142	1.178 x 2.324
Dimensioni serie unica	1.030 x 2.130	1.184 x 2.320	1.030 x 2.130	1.184 x 2.320
Dimensioni serie unica	900 x 2.124	1.034 x 2.151	990 x 2.124	1.034 x 2.151

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050RE120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, confermando agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco eppoi della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ricerca per più numeri produzione

Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei campi di selezione sono da inserire:

anno di produzione, linea di vendita, classe, e numeri di produzione iniziale - finale (i dati sono riportati sulla targhetta in metallo posta sull'anta), e usare la funzione cerca, in questo modo sarà possibile evidenziare tutte le porte dei numeri produzione inseriti.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano





PRODOTTI NEWS AZIENDA **CERTIFICATI** RETE VENDITA DOWNLOAD REFERENZE
Help ?

Home > Certificazioni

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT

Anno [YYYY]	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Bollettario	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Numero DDT	<input style="width: 80%;" type="text"/>

Ricerca per Ordine

Ufficio Vendite	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Anno (Esercizio)	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Linea Vendita	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Numero Ordine	<input style="width: 80%;" type="text"/>

Ricerca per N.Produzione

Anno Produzione [YYYY]	<input style="width: 80%; background-color: #ffff00;" type="text" value="2010"/>
Linea Vendita	<input style="width: 80%;" type="text" value="UNI - UNIVER"/>
Classe	<input style="width: 80%;" type="text" value="1 - REI 120"/>
Numero di Produzione (Da - A)	<input style="width: 40%; background-color: #ffff00;" type="text" value="1150219"/> - <input style="width: 40%; background-color: #ffff00;" type="text" value="1150224"/>

Codice di Accesso CERCA

Codice di Accesso	<input style="width: 80%; background-color: #ffff00;" type="text" value="XYXYX"/>
-------------------	---

In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:

- utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
- salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare con il proprio pdf reader**



NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025

[Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)


Pag. 28

La scelta di più numeri produzione presenta la/le riga/righe d'ordine a cui si riferiscono le selezioni.

Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per esplodere le varie porte della riga.

Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del prodotto, la quantità della riga.

Sul lato destro è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per le porte della riga d'ordine scelta.

Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 

Cerca nel sito



[PRODOTTI](#) [NEWS](#) [AZIENDA](#) [CERTIFICATI](#) [RETE VENDITA](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENZE](#)

Home > Certificazioni > Elenco Righe Ordine Help ?

ELENCO RIGHE ORDINE

Uff.Vendite	UNI	Esercizio	10	Lin.Vendita	UNI		
Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.						

	N.Ord.	Dt.Ord.	Riga	N.Prod	Articolo	Conf. Articolo	Misure	UMi	Qta	
	1179	01/03/2010	1	1150219 - 1150224	UN0209 /789	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm	1000.0 x 2150.0 x 0.0	PZ	6	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#)


Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga

The screenshot shows the Ninz website interface. At the top left is the logo "NINZ FIREDOORS" and the slogan "MORE THAN FIREDOORS". On the top right, there is a language dropdown set to "Italiano" and a search bar labeled "Cerca nel sito". A navigation menu includes "PRODOTTI", "NEWS", "AZIENDA", "CERTIFICATI", "RETE VENDITA", "DOWNLOAD", and "REFERENZE". The breadcrumb trail is "Certificazioni > Elenco Righe Ordine".

The main content area is titled "ELENCO RIGHE ORDINE" and contains a table with columns: "Uff.Vendite", "UNI", "Esercizio", "10", "Lin.Vendita", "UNI". Below this is a "Cliente" field. A modal dialog box is overlaid on the page with the following text:

Attenzione, la generazione del libretto potrebbe impiegare alcuni istanti!
A seconda della grandezza del file e della velocità della linea internet.
Si vuole procedere?

The dialog box has two buttons: "OK" and "Annulla".

Below the dialog, a table shows order details with columns: "N.Ord.", "Dt.Ord.", "Riga", "N.Prod", "Misure", "UMi", "Qta". One row is visible with values: "1179", "01/03/2010", "1", "1150219 - 115", "1000.0 x 2150.0 x 0.0", "PZ", "6".

The footer contains contact information: "NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI.IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025" and links for "Condizioni di vendita", "Privacy", and "Area Riservata".



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150224**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

L'elaborazione esegue la composizione di tutti i componenti del libretto e genera un formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio Personal computer ed eventualmente stampare.

NB: Lasciare terminare l'elaborazione per ottenere il libretto corretto.

Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l'esplosione delle varie porte della riga.

In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per esplodere il dettaglio componenti della singola porta.

Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l'omologazione (dove prevista) la data omologazione (dove prevista).

Libretto di più numeri di produzione

Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono:

- 1 scelta numero di produzione
- 2 scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.

Libretto singolo numero di produzione

Sul lato destro delle porte è presente l'icona del PDF che se selezionata permette la generazione di un unico libretto per la singola porta.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

PRODOTTI NEWS AZIENDA CERTIFICATI RETE VENDITA DOWNLOAD REFERENZE
Help ?

» Certificazioni » Elenco Righe Ordine » Elenco Certificati

ELENCO CERTIFICATI

Ufficio Vendite	ITA	Esercizio	10	Linea Vendita	UNI	N.Ordine	1179
Data Ordine	01/03/2010	Cliente	039227 - FIRESERVICE S.R.L.		N.Riga	1	
Articolo	UN0209 /789	Conf. Art.	--Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm				

	N.Produzione	Classe	Anno Produzione	N.Omologa	Data Omologa		
	1150219	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150220	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150221	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150222	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	
	1150223	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1150224	1 - REI120	2010	BZ050REI120P023	29/07/1998	<input type="checkbox"/>	

 NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
Condizioni di vendita | Privacy | Area Riservata


Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione dei componenti singoli della porta.

Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF:

- Libretto completo
- Omologazione
- Dichiarazione di conformità
- Prima pagina
- Istruzioni di posa
- Istruzioni posa componente della porta
- Ecc..

NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al momento dell'acquisto.



MORE THAN FIREDOORS

Italiano 
 

[PRODOTTI](#) [NEWS](#) [AZIENDA](#) [CERTIFICATI](#) [RETE VENDITA](#) [DOWNLOAD](#) [REFERENZE](#)

Home > Certificazioni > Elenco Righe Ordine > Dettaglio Certificato Help ?

DETTAGLIO CERTIFICATO

N.Produzione	1150219	Anno Produzione	2010	Classe	1 - REI120	N.Riga	1
Articolo	UN0209 /789 Conf. Art. --Porta UNIVER REI120 STD 1A Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 1000x2150 mm						

Codice	Descrizione	Stampa
	Libretto Completo	
	Omologazione	
	Dichiarazione Conformità	
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer	
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1	

  NINZ S.p.A., Corso Trento 2/A, I-38061 Ala (TN), PI IT01566290225, Tel. +39.0464.678300, Fax +39.0464.679025
| [Condizioni di vendita](#) | [Privacy](#) | [Area Riservata](#) 

Esempio PDF Libretto completo



Ninz S.p.a., C.so Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA, www.ninz.it

Documentazione obbligatoria

PORTA **UNIVER REI120**
NR. DI PRODUZIONE: **da 1150219 fino 1150224**

Porta UNIVER REI120 STD 1A FM 1000x2150 mm Colore anta RAL 7038 Colore telaio RAL 7024 Istruzione posa da murare

4203003 /1 s Maniglia U nera M1

Esempio PDF della dichiarazione di conformità

NINZ[®]
FIRE DOORS

NDJ[®]
NINZ DIGITAL DECOR

NINZ s.p.a. I - 38061 ALA (TN) - Corso Trento, 2/A
P.I. IT01566290225 - Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025
web: www.ninz.it - e-mail: info@ninz.it
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. - Reg. Impr. e Cod. Fisc. 01566290225

Dichiarazione

Pag: 1

Conformità 0000005136 / 16.03.2010 UNI / 1179 / 01.03.2010 B01 / 6858 / 16.03.2010

Ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n.303 del 28.12.93), 27 gennaio 1999 (in G.U. n.43 del 24.02.99) e della lettera circolare NS 7014/4101 sott. 140/1 del 22/10/01, il firmatario della presente quale procuratore speciale del sig. Karl Ninz, giusta procura depositata presso C.C.I.A.A di TRENTO, in qualità di legale rappresentante della Ditta NINZ S.p.A.

D I C H I A R A

che le porte tagliafuoco sottoelencate fornite dalla NINZ S.p.A. sono conformi al relativo prototipo omologato per identità dei materiali e dei componenti costruttivi che le costituiscono, nonché per l'invariabilità delle modalità di assemblaggio degli stessi e delle specifiche di posa in opera degli interi infissi;

D I C H I A R A altresì

di garantire la classe di resistenza al fuoco per le porte tagliafuoco oggetto della presente dichiarazione di conformità ed inoltre che sono stati impiegati nell'estensione del risultato sperimentale al nuovo modello di porta i soli criteri previsti all'articolo 3 della norma UNI-9723 1990/Al.

Ente di certificazione: CSI

Qtà	Foro Muro Classe (LxH)	Numero del certificato	Omologazione omologazione	Dt.omol. Est. Dt.om.Est.	FM prova FM massimo	Numero di produzione	Anno
1	1000x2150 REI 120	CSI0739RF	BZ050REI120P023	29.07.1998	1000x2150	1150219	2010
		CSI0735RF	BZ050REI120P023F2	14.09.2006	1000x2150		

NINZ S.P.A.

Esempio PDF Omologazione

Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
 SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 ISPETTORE PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO), istata ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli e/o tasselli e/o tasselli al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI.

VISTI i certificati di prova n° CS07598F e CS07599F, emessi rispettivamente il 11/05/98 e il 13/05/98 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso.

SI OMOLOGA

con il numero di codice BZ050REI120P023F2 il prototipo della porta denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli, a seconda classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 1032 x 2142 mm A 1 ANTA - CIECA VE RIFINITA SU AMBIEDE LE FACCE/DE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TRENTO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **29 LUG 1998**
 Fasc. 4193/140/87

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 (Dott. Ing. *Stefano FERRARO*)

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
 Riproduzione vietata! 1/5

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 1.M.S.A. (95) del 5 gennaio 1995 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA-ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE.

VISTA la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. NS 6664/4191 sott.140/1 del 22 novembre 1997;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;

VISTO il certificato di prova n. CS07598F e CS07599F, emesso il 11/05/1998 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTO il certificato di omologazione rilasciato in data 29/07/1998 dal Ministero dell'Interno alla ditta NINZ S.p.a. sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN), concernente la porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli (codice di omologazione BZ050REI120P023F2) REI 120 tipo METALLICA con dimensioni 1032 mm x 2142 mm A 1 ANTA CIECA, CON TELAIO FISSATO AL SUPPORTO CON ZANCHE O TASSELLI;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta NINZ S.p.a., sita in Corso Trento 2/A - 38061 - ALA (TN) per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente alla famiglia di porte resistenti al fuoco di propria produzione denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA.

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa alla famiglia di porte resistenti al fuoco denominata PORTA UNIVER A 1 ANTA REI 120 99/34 tipo METALLICA in base ai criteri dettati dall'art.3 della norma CNVVF UNI 9723, versione aggiornata col foglio UNI 9723:1990(A), con dimensioni che possono variare come di seguito riportato:

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

CODICE DI OMOLOGAZIONE: BZ050REI120P023F2
 Riproduzione vietata! 3/5

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 03/07/2003

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998
 Tipo: *2907/14008*

Roma, **15 LUG 2003**

Il Direttore Centrale
 (Dott. Ing. *Stefano FERRARO*)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA V

Vista la domanda di rinnovo presentata il 27/03/2008

SI RINNOVA

L'omologazione codice BZ050REI120P023 del 29/07/1998

PORTA AD ANTA CIECA

Per larghezza ed altezza costante in dimensione

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
375	1.780	1.032	2.142	1.032
480	1.770	1.030	2.130	1.030
585	1.760	1.028	2.128	1.028

Per larghezza in variante (+15%) ed altezza in variante (+10%)

Dimensioni esterne (mm)	a		b	
	larghezza x altezza (mm)			
375	2.148	1.176	1.950	1.032
480	2.138	1.174	1.940	1.030
585	2.128	1.172	1.930	1.028

Si precisa, inoltre, che è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento a porta con battuta a pavimento.

Alla famiglia di porte sopra descritta, prodotta dalla ditta NINZ S.p.a., viene assegnato il codice BZ050REI120P023F2 ai soli fini della prevenzione incendi nella classe di resistenza al fuoco REI 120 e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993, conferimamente agli elaborati grafici di cui all'istanza di estensione citata in premessa e condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione di impegno redatta dal legale rappresentante della ditta NINZ S.p.a. circa l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico-chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata PORTA UNIVER ad anta REI 120 L-1000 x H 2150 mm applicata con zanche o tasselli.

Al presente atto di omologazione il produttore dovrà unire un allegato grafico, timbrato e firmato dal rappresentante legale della NINZ S.p.a., con l'indicazione delle principali misure relative alla famiglia di porte in argomento.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

IL DIRETTORE CENTRALE