

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N.
Certificate No. **0425 - CPR - 002149**

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad

SERIE / SERIES **HOT-CIL, HOT-CIL-X**
M3 tir, M3X tir

MODELLI / MODELS **See annex**

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE **Corso Trento, 2/A
38061 ALA (TN) ITALY**

UNITÀ OPERATIVA / PRODUCTION UNIT **Corso Trento, 2/A
38061 ALA (TN) ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008
nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 28/04/2010 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 28/04/2010 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex



ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMMISSIONE / ISSUE
15/12/2016

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

RICAMBI (vedere disegno esploso a pag. 2/4)

<i>posizione</i>	<i>codice</i>	<i>descrizione</i>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 24	3101008.005	Elettromaniglia ELM/mt con temporizzatore incorporato
		Doppio cilindro nichelato standard
9, 9a	4202101.001	40/40 per Proget e Univer s60
9, 9a	4202101.002	35/35 per Univer s50
9, 9a	4202101.003	30/30 per Rever
		Doppio cilindro nichelato standard
10, 11, 12, 17, 19, 20, 21	3101001.009	Confezione maniglia a doppia leva (M3tir)
# 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 22a, 22b, 22c, 23, 24, 25, 26	3101017.003	Confezione maniglia a doppia leva inox (M3Xtir)
		Doppio cilindro nichelato standard
13	4212024.001	Conf. 10 riscontro serratura Proget
13	4212025.001	Conf. 10 riscontro serratura Univer s60
13	4212026.001	Conf. 10 riscontro serratura Univer s50
13	4212027.001	Conf. 10 riscontro serratura Rever
		Doppio cilindro nichelato standard
14	3201001.051	Serratura antipanico a tirare (016 tir REV)
		Doppio cilindro nichelato standard
17	3105003.001	Perno quadro 9x9x(55+55) per M3 plastica
17	3105095.001	Perno quadro 9x9x(55+55) per M3X inox

 **IN CASO DI SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI ORIGINALI NINZ CHE FANNO PARTE DELL'INTERO SISTEMA CERTIFICATO!**


Componenti certificati per M3tir/M3Xtir

- Dispositivo per uscite di emergenza: modelli "M3 TIR", "M3X TIR"
- Serrature antipanico: art. 3201001.051 (016 tir REV),
3201001.049 (MAC3 sx),
3201001.050 (MAC3 dx)
- Contropiastre (riscontri serratura): art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014
- Maniglie: art. 3101001.009 (M3), 3101017.003 (M3X)

CORRETTO SMONTAGGIO

Nel caso di sostituzione dell'intero dispositivo o anche di una sola parte di esso si seguono in linea generale le stesse indicazioni come per l'installazione, invertendo la successione delle operazioni.

Per sostituire la serratura bisogna rimuovere dall'anta l'elettromaniglia, la maniglia, i perni quadri ed il cilindro. La serratura stessa (14) si toglie svitando le due viti frontali.

 Questa operazione si deve svolgere con attenzione per non rovinare o spostare i componenti presenti all'interno della sede serratura!

REGISTRO MANUTENZIONE

<i>data</i>	<i>descrizione intervento</i>	<i>forza di apertura verificata</i>	<i>operatore</i>