

LA FESTA NON È ANCORA FINITA

Gli affari del settore vanno abbastanza bene, perché non è terminata l'opera di sostituzione dei vecchi modelli con quelli con il marchio CE



“L'impulso alle vendite è vivo e continuerà ancora per molto, perché vi sono tuttora tante sostituzioni da effettuare”

**Bruno Cavestri,
Antipanic**

Formisano, responsabile vendite Italia di Iseo. “Confidiamo in un eventuale sblocco di fondi economici destinati alle strutture pubbliche, che potrà contribuire a dare un ulteriore slancio al mercato dei dispositivi antipanico. Lo scorso anno abbiamo registrato un incremento delle vendite, anche grazie a quest'obbligo, ma sono convinto che siano state limitate proprio dalla carenza di risorse economiche che avrebbero potuto permettere di mettere in regola gli edifici pubblici, come scuole ospedali eccetera”.

Gli fa eco **Renato Cuatto**, product mana-

Il 18 febbraio del 2013 è scaduto il termine della norma che obbliga tutti gli edifici a montare maniglioni antipanico che riportano il marchio CE. Nonostante sia passato ormai più di un anno, il processo di sostituzione non si è ancora concluso. Il tutto a vantaggio dei produttori, dei grossisti e dei dettaglianti, che così possono compensare le difficoltà legate alla crisi dell'edilizia.


Mancano molte sostituzioni

La norma che obbligava all'utilizzo di maniglioni antipanico con marchio CE è en-

trata in vigore il 18 febbraio 2005 e prevedeva la sostituzione dei maniglioni esistenti ma privi di tale marchio entro 6 anni (entro il 18 febbraio 2011), poi prorogati di altri 2 anni. “L'impulso alle vendite è ancora vivo”, spiega **Bruno Cavestri**, marketing **Antipanic**, “e a mio personale giudizio continuerà ancora per molto tempo, poiché pare che via sia tuttora una grande quantità di sostituzioni da effettuare”. “Parte delle vendite dei nostri maniglioni è ancora stimolata dall'obbligo di sostituzione di vecchi dispositivi sprovvisti di marcatura CE”, conferma **Ermanno**



Ideale per le sostituzioni dei vecchi maniglioni antipanico senza marchio CE, il modello Unico di Antipanic è compatibile con le marche più diffuse.



Push-bar motorizzato, maniglione antipanico a 1-2 o 3 punti di chiusura (Antipanic).

ger di Mottura: "Ancora molto è da fare poiché il parco dei vecchi maniglioni antipanico non marcati CE è talmente vasto che esistono ancora ampi margini di vo-

"Il modello che vendiamo di più nel canale distributivo delle ferramenta è quello con la barra, disponibile in varie finiture, anche in acciaio inox con gli scrocchi in acciaio"

**Ermanno Formisano,
Iseo**



Push Sirena di Iseo, maniglione antipanico con dispositivo di allarme acustico che, se attivato, consente di individuare subito eventuali aperture non autorizzate. Dotato di trattamento di protezione antibatterica AntiGerm, che riduce la presenza di batteri del 99%.

lumi per la sostituzione totale". È della stessa opinione **Paolo Carosini**, direttore commerciale di **Ninz**: "Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 6/12/2011, avvenuta a febbraio 2013, si è da subito osservato un incremento delle vendite di maniglioni antipanico marcati CE finalizzati alla sostituzione dei vecchi modelli senza questo marchio. È importante sottolineare che ancora oggi persiste una discreta domanda, dato che, non dimentichiamoci, la sostituzione riguarderà notevoli volumi". Anche per **Nicola Di Gerlando**, pro-



Maniglione antipanico della gamma Iseo, con finitura PVD-Inox.

duct manager **Cisa** maniglioni antipanico e chiudiporta, gli effetti della normativa non si sono ancora esauriti, anche se i risultati, finora, non sono stati quelli sperati: "Il mercato ha beneficiato della scadenza relativa alla messa a norma dei maniglioni, ma probabilmente, a causa della congiuntura economica, il risultato non rispecchia quelle che erano le aspettative iniziali, anche se tale situazione ha contribuito a 'muovere' il mercato. L'impulso non si è esaurito se si pensa che, a causa della congiuntura economica, realtà molto grandi non hanno ancora completato la messa a norma. È importante sottolineare che i maniglioni devono superare test molto severi dettati dalla norma tecni-



Goway di Mottura versione Push, maniglione antipanico per vie di fuga e porte tagliafuoco trattato con uno speciale vernice antimicrobica.

ca di riferimento. Le relative certificazione e marcatura sono una garanzia di salvaguardia delle persone che transiteranno attraverso i varchi equipaggiati con questi accessori. Cisa ricorda sempre che per il corretto funzionamento del maniglione occorre che la posa sia effettuata seguendo le istruzioni e che il maniglione venga costantemente mantenuto come richiede il decreto applicativo che ha reso obbligatoria la marcatura CE. Nell'ottica del costante miglioramento e della conformità alle normative vigenti, Cisa ha ottenuto da Icim, ente di certificazione riconosciuto a livello europeo, una certificazione ulteriore. Questa certificazione volontaria attesta per i maniglioni Fast la durabilità meccanica per 500mila cicli su porte dal peso di 400 chili, rispetto a quanto previsto dal massimo grado della norma (grado 7) che prevede test su porte di oltre 200 chili per 200mila cicli".

Previsioni rosee

Questa situazione rappresenta un vero e proprio volano per il business di chi opera nel settore. La conferma arriva da

Paolo Carosini di Ninz: "Le previsioni per il 2014 sono molto positive, vista anche la richiesta già pervenutaci all'inizio di questo esercizio e sicuramente le vendite di maniglioni antipanico marcati CE saranno allineate a quelle traggiate nel 2013, se non addirittura superiori". "Prevediamo un incremento delle vendite anche nel 2014, anche grazie alle più recenti novità lanciate sul mercato", spiega **Ermanno Formisano di Iseo**. "Push Sirena, per esempio, è un maniglione antipanico dotato di un sistema di allarme integrato, parte della nuova linea Iseo Zero1, che raccoglie tutti i prodotti elettronici del gruppo Iseo. È il prodotto ideale da installare in tutti quei locali dove le vie di fuga non sono sorvegliate costantemente. Quando l'allarme è attivato, infatti, vengono immediatamente individuate tutte le aperture non autorizzate. Abbiamo progettato Push Sirena sia come maniglione completo sia come kit autonomo, utilizzabile su porte nuove ma anche in retrofit sui dispositivi Iseo della serie Push già installati. In tutti i casi, l'installazione è estremamente semplice e non richiede specifiche conoscenze tecniche. L'alimentazione a batterie, inoltre, non rende necessario alcun cablaggio alla porta. Un altro plus della nostra gamma antipanico è rappresentato da AntiGerm, un trattamento antibatterico che applichiamo sulle superfici di contatto dei no-

"I nostri canali preferenziali sono le ferramenta, gli antinincendisti, le rivendite di materiali per l'edilizia, gli installatori e i manutentori"

**Paolo Carosini,
Ninz**



stri maniglioni, in grado di eliminare fino al 99% dei batteri. Il trattamento è permanente, garantisce efficacia per tutta la durata del maniglione, anche in caso di graffiature. Inoltre, non comporta alcun costo aggiuntivo per l'acquirente. Tra l'altro, l'efficacia del trattamento AntiGerm è certificata anche dal dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova e i maniglioni Iseo dotati di trattamento antibatterico hanno ottenuto la certificazione volontaria di prodotto Icim 021AW/0, conseguita sulla base della norma internazionale ISO 22196:11. Questo riconoscimento si aggiunge alla certificazione volontaria di prodotto, anch'essa rilasciata da Icim, che prevede una serie di verifiche continue aggiuntive dei requisiti di performance dei maniglioni Iseo, prodotti in conformità alle norme europee EN179:08 e EN1125:08 sulla costruzione dei dispositivi di emergenza e antipanico".

È un po' più prudente Bruno Cavestri di



Maniglione antipanico reversibile per montaggio a destra e a sinistra Exus adatto sia per porte tagliafuoco sia per porte multiuso, sia a una sia a due ante (Ninz).

Antipanic: "Le nostre previsioni di vendita per il 2014 sul mercato domestico sono di stasi o di modesto sviluppo, poiché il mercato delle sostituzioni compensa soltanto in parte le perdite causate dalla generale crisi edilizia". "Alla fine del primo trimestre", aggiunge **Nicola Di Gerlando di Cisa**, "il mercato si presenta in linea con il primo trimestre del 2013". È anche una specifica soluzione tecnica a rendere ottimista **Renato Cuatto di Mottura**: "Le previsioni per il 2014 sono in incremento grazie anche all'innovativa soluzione di piastra multiforo brevettata presente nelle confezioni del nostro maniglione antipanic Goway".

“Va rilevato un certo incremento nella domanda dei maniglioni Touch come elemento funzionale, ma anche di arredo della porta”

**Renato Cuatto,
Mottura**

I best seller

In questa fase piuttosto vivace per l'economia del settore, accade che le preferenze dei rivenditori ricadano spesso su un numero ristretto di prodotti. "Sia la versione da applicare sia quella ad infilare hanno registrato un incremento delle vendite", osserva **Nicola Di Gerlando di Cisa**. "I nostri modelli attualmente più venduti sono i tradizionali Push", spiega **Renato Cuatto di Mottura**, "anche se va rilevato un certo incremento nella domanda dei



Maniglione antipanic Slash Nylon (Ninz), formato da una barra orizzontale e un tubo di collegamento interno che si innestano nell'azionamento della serratura.

maniglioni Touch come elemento funzionale, ma anche di arredo della porta".

Come afferma **Bruno Cavestri**, secondo cui "i maniglioni più apprezzati sono Push-Bar e Touch-Bar", anche in casa **Antipanic** si fa leva sulla forza della tradizione. "Tra i modelli più richiesti e apprezzati cito i maniglioni antipanic Exus e Slash, che la nostra azienda propone in eleganti e completi kit", afferma **Paolo Carosini di Ninz**. "I modelli più venduti sono i maniglioni con la barra, della linea Idea Base", osserva **Ermanno Formisano di Iseo**. "Recentemente abbiamo rilevato un sensibile incremento anche nelle vendite del modello Push Bar. Inoltre, stiamo riscontrando un cambiamento di tendenza nella scelta dei colori dei dispositivi. La preferenza del mercato italiano è sempre stata orientata verso la combinazione di maniglioni rossi e cuffie nere. La ricerca di uno stile più personale sta portando, invece, a una richiesta di colori che si discostino da tale combinazione. Le diverse finiture disponibili, come il Pvd e la finitura inox, permettono l'installazione anche in ambienti in cui i sistemi di chiusura devono essere non solamente una garanzia di protezione e sicurezza, ma an-

che elementi decorativi".

Soprattutto in ferramenta

I maniglioni antipanic sono prodotti che trovano nella ferramenta un canale distributivo privilegiato. "Mottura si distingue

Una porta per le vie di fuga



Rispondente alle normative CE EN 14351-1:2006 + A1 2010 e certificata dall'istituto Giordano, IdealRapida 2013 è la nuova porta di sicurezza antipanic per le vie di fuga, con apertura rapida dall'interno e chiusura a riarmo automatico. Con 9 punti di chiusura cieca o a vetri, la porta è realizzata con profili speciali, ha 4 perni antistrappo fissi dal lato cardini, il cilindro di sicurezza passante, defender e pomolo fisso esterno.



Goway di Mottura versione Touch, maniglione antipanic per vie di fuga e porte tagliafuoco adatto per ambienti pubblici con grande passaggio.



CON ISEO, IL DESIGN PIÙ AVANZATO INCONTRA LA MASSIMA PROTEZIONE

Maniglione Push Sirena con allarme integrato e protezione antibatterica AntiGerm

Per garantire la sicurezza in ogni ambito, dai capannoni agli aeroporti, dalle grandi aziende alle scuole, i dispositivi antipanico e di emergenza devono essere prodotti affidabili, ben visibili e facili da usare. I maniglioni della gamma ISEO sono progettati, realizzati e testati secondo i requisiti di sicurezza prestazionali previsti dalle normative europee EN1125:08 e EN179:08. Inoltre, presentano tutti la marcatura CE, obbligatoria per tutti i maniglioni antipanico installati sulle vie di esodo. Per ISEO, la sicurezza passa anche dall'innovazione. Dalla divisione Ricerca e Sviluppo di ISEO nasce Push Sirena, un maniglione antipanico con un sistema di allarme acustico integrato che, se attivato, permette di individuare subito eventuali aperture non autorizzate delle porte sulle vie di fuga. Push Sirena è disponibile sia come maniglione

completo sia come kit autonomo, utilizzabile in retrofit sui dispositivi ISEO della serie Push già installati. In entrambi i casi, l'installazione è semplice e veloce e non richiede né strumenti né conoscenze particolari. Grazie all'alimentazione a batterie, infatti, non è necessario alcun cablaggio alla porta.

In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, ISEO ha deciso di intervenire ulteriormente sui suoi dispositivi antipanico e di emergenza, sempre presente negli spazi pubblici, e anche in tutti quegli ambiti in cui l'igiene è un requisito fondamentale, come le aziende alimentari, farmaceutiche eccetera. La funzione antipanico, garantita dal perfetto funzionamento di ogni sistema di sicurezza ISEO, è stata arricchita da una protezione antibatterica a base di ioni d'argento, in grado di eliminare fino al 99,9% dei batteri presenti sulle superfici di contatto. L'azione del trattamento AntiGerm è permanente, non comporta alcuna manutenzione specifica e garantisce efficacia per tutta la durata del maniglione, anche in caso di graffiature superficiali. L'aggiunta di questo trattamento non comporta alcun costo in più per l'acquirente. Grazie all'applicazione della protezione antibatterica AntiGerm, ISEO ha ottenuto un'ulteriore certificazione dall'ente italiano ICIM, che si aggiunge alla certificazione volontaria di prodotto, sempre rilasciata da ICIM, che prevede una serie di verifiche continue aggiuntive dei requisiti di performance dei maniglioni ISEO.

L'efficacia del trattamento è stata certificata anche dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova.

Grazie all'applicazione di AntiGerm, l'obbligo di sostituzione dei dispositivi non marcati CE, in vigore già dal febbraio 2013, si trasforma in questo modo in un'opportunità, che raddoppia la sicurezza. Inoltre, ISEO offre al mercato anche delle placche di mascheramento fori, che sono compatibili per la sostituzione dei maniglioni antipanico di altra fabbricazione. Push Sirena fa parte della nuova linea di prodotto ISEO Zero1, che abbraccia tutti i prodotti elettronici del gruppo ISEO, integrabili tra loro. Si contraddistingue da un lato per la flessibilità di installazione, anche su supporti esistenti, e dall'altro per le soluzioni di elettronica avanzata in termini di riconoscimento e controllo accessi. L'assistenza e il supporto pre e post vendita per i prodotti elettronici sono curati dal servizio dedicato ISEO Zero1, composto da un team di professionisti in grado di gestire tutte le fasi, dalla progettazione personalizzata alla risoluzione di eventuali problemi.



Maniglioni antipanico della gamma Iseo

ISEO Serrature S.p.a.
via S. Girolamo, 13
25055 Pisogne (BS)
marketing@iseo.com
www.iseoserrature.it

ISEO

“Per il corretto funzionamento del maniglione occorre che la posa sia effettuata seguendo le istruzioni e che il maniglione venga costantemente mantenuto”

Nicola Di Gerlando,
Cisa



per la sua presenza capillare nelle ferramenta generiche e professionali in tutta Italia”, osserva per esempio **Renato Cuatto**. “I nostri canali di vendita sono i negozi di ferramenta”, aggiunge categorico **Bruno Cavestri** di **Antipanic**.

Inoltre, **Paolo Carosini** di **Ninz** afferma: “I nostri canali preferenziali sono le ferra-



Maniglioni antipanico Cisa Fast nelle versioni Touch e Push.

menta, gli antinincendisti, le rivendite di materiali per l'edilizia, gli installatori e i manutentori”. “La distribuzione dei nostri prodotti passa essenzialmente da tre canali: specialisti, grossisti e OEM. In particolare, i maniglioni antipanico sono principalmente distribuiti nel canale degli specialisti”, riferisce **Ermanno Formisano** di **Iseo**. “Cisa è presente sia sulla ferramenta generica sia sulla grande distribuzione, con una presenza capillare sul territorio che facilita il reperimento dei prodotti all'utente finale”, conclude **Nicola Di Gerlando**.

I modelli più richiesti

Abbiamo chiesto alle aziende che hanno partecipato al nostro dossier di segnalare i modelli di maniglioni antipanico più richiesti dalle ferramenta. “Tra i vari modelli di maniglioni antipanico che distribuiamo”, afferma **Ermanno Formisano** di **Iseo**, “quello che vendiamo maggiormente all'interno del canale distributivo delle ferramenta è il modello con la barra, disponibile in varie finiture, anche in acciaio inox con gli scrocci in acciaio”.

“I modelli più richiesti da questi punti vendita”, aggiunge **Bruno Cavestri** di **Antipanic**, “sono touch-bar (30%) e push-bar (70%)”. Per **Renato Cuatto** di **Mottura** la situazione delle ferramenta è la stessa degli altri canali: “I più venduti sono i tradizionali push, anche se stiamo osservando un significativo incremento della richiesta dei maniglioni touch come elemento non soltanto funzionale, ma anche di arredo della porta”. Per quanto concerne il canale delle ferramenta”, spiega **Nicola Di Gerlando** di **Cisa**, “il prodotto ad applicare risulta ancora quello maggiormente venduto”.



La nuova certificazione Icim attesta per i maniglioni Cisa Fast la durabilità meccanica per 500mila cicli su porte dal peso di 400 kg.